Информация за продукта
& спецификации

Issued: 09 | 2022

KROMA® Силно пресован картон

KROMA Displayboard представлява много силно песован картон, който е бял от двете страни. Притежава изключителни качества за печат и обработка.
Екологично чист материал за изработка на табели, дисплеи и опаковки.
Сертифициран PEFC / Еко продукт / Без съдържание на пластмаса / 100% рециклируем

KROMA Displayboard се отличава с отличните си качества на печата и идеални свойства на обработка. Изключително гладката повърхност, високата твърдост и ниското тегло прави тази плоскост идеалното средство за изработване на табели, дисплеи и опаковки.

ОПИСАНИЕ

- Много гладък бял топ слой
- Принтируемост от двете страни
- Отлична гладкост & висока твърдост
- Голям обем & леко тегло
- Чисто изрязани ъгли
- 3 – 5 mm: Поведение при пожар според DIN EN 13501-1 class E

УСТОЙЧИВОСТ

- Произведен от възобновяеми суровини: 100 % хартиени влакна
- PEFC-сертифициран (FSC® optional)
- 100 % рециклируем
- Лесно изхвърляне като отпадъчна хартия
- Природосъобразна алтернатива на пластмасовите листи

ПРИНТИРУЕМОСТ & ОБРАБОТКА

- Директен дигитален печат
- Сито печат
- Офсет печат (1 mm)
- Ламиниране
- Щанцоване
- Рязане (дигитално, с нож, лазер)

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Изображения & дисплеи, POS промоции, вътрешни изображения и висящи табели
- Опаковане
- Книги, кутии & офис консумативи
- Подложка, рамкиране на картини
- Индустриални приложения

MADE IN SINCE GERMANY 1932 · PEFC · FSC · PLASTIC FREE · ISO 9001:2015

KOHLSCHEIN SINCE 1932

Информация за продукта
& спецификации

Issued: 09 | 2022

KROMA® Displayboard

ГРАМАЖИ - ДЕБЕЛИНИ - РАЗМЕР

Grammage (g/m 2)	Thickness (mm)	Sheet format (mm)								
565	1.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	–	1220 x 2440	–
800	1.5	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	–	1530 x 3050
990	2.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
1195	2.5	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	–	–	–
1415	3.0	700 x 1000	750 x 1000	1400 x 1000	1500 x 1000	1540 x 1040	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
1730	3.8	700 x 1000	–	1400 x 1000	1500 x 1000	–	880 x 1240	1220 x 1600	1220 x 2440	1530 x 3050
2180	5.0	–	–	–	–	–	–	–	1220 x 2440	1530 x 3050

Custom formats and other thicknesses on request

СПЕЦИФИКАЦИИ

Property/Unit										Standard/Method	Tolerance
Grammage (g/m 2)	565	800	990	1195	1305	1415	1620	1730	2180		+/- 5%
Thickness (mm)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	5.0		+/- 5%
Ply Bond	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	Scott Bond J/m2	min. 80
Moisture absolute	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	DIN EN 20 287 %	+/- 1
Brightness surface	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ISO 2470 %	+/- 2
Gloss	8	8	8	8	8	8	8	8	8	60°	+/- 2
Cobb Surface	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Cobb 60, g/m2	min. 30 max. 60
Surface smoothness	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ISO/DIS 8791-4 PPS, 10µm	max 1.3
pH-value	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	ISO 6588	

* Target / Test climate: 23°C / 50% moisture relative

MADE IN SINCE GERMANY 1932

PEFC

FSC

PLASTIC FREE

ISO 9001:2015

Информация за продукта
& спецификации

Issued: 09 | 2022

KROMA® Displayboard

KROMA Displayboard представлява много силно песован картон, който е бял от двете страни.
Притежава изключителни качества за печат и обработка.
Екологично чист материал за изработка на табели, дисплеи и опаковки.
Сертифициран PEFC / Еко продукт / Без съдържание на пластмаса / 100% рециклируем

KROMA е доказан листов материал, който се обработва лесно и се използва от широка гама печатарски машини, машини за щанцоване и дигитално рязане.

PRINTING



AGFA · Canon · durst

Certified for HP Latex Inks

KOENIG & BAUER

swissqprint · THIEME

and many more

CUTTING



eurolaser · KONGSBERG

POLAR · Summa · trotec · ZÜND

and many more